



INFUN Product manual

银丰塑业产品手册

河南省银丰塑料有限公司是一家以农地膜、PO膜包装膜、节水器材等系列产品为主导产品的生产企业，生产基地位于河南省淮阳县产业集聚区。

400-169-6988

<https://hnyinfeng.1688.com/>

公司简介

COMPANY PROFILE

河南省银丰塑料有限公司是一家以农地膜、PO膜、包装膜、节水器材等系列产品为主导的生产企业，是中国塑料加工工业协会农用薄膜专业委员会副主任单位，是世界500强企业“埃克森·美孚”的“核心战略合作伙伴”，被中国轻工业联合会评选为全国“十大农膜生产厂家”。

公司紧紧依靠技术创新，走科技兴企之路。公司拥有省认定企业技术中心和河南省唯一的功能性聚乙烯膜工程技术研究中心，现已取得省级科技成果4项，国家专利10项。目前公司生产的多层复合棚膜具有长寿、流滴、保温、消毒、防菌、转光等功能。公司自主研发的葡萄专用膜、土豆专用膜、西瓜专用膜、除草膜、防雾膜、长效流滴膜等一系列新产品，已广泛应用于日光温室、瓜果、蔬菜、花卉、烟草、棉花等作物种植以及青贮方面。在包装膜方面，公司一直致力于高阻隔膜系列产品的研发，“一种多层复合功能性保鲜膜”已获国家知识产权局授权发明专利。公司生产的新型系列复合包装膜产品投放市场以来，畅销全国各地，广泛应用于建筑、航空、医药、电子、饮料、食品等领域，并有三大类四十多个品种出口到美国、法国、西班牙、澳大利亚、荷兰、日本等十几个国家。

公司重视品牌建设，现公司拥有“增产”、“华丰”、“金圆”等注册品牌商标，连续多年被评为“河南省优质产品”、“消费者喜爱产品”、“用户满意产品”等称号。公司先后荣获“河南省优秀民营企业”、“河南省高新技术企业”、“河南省技术创新示范企业”、“河南省工业品牌培育示范企业”、“河南省技术创新示范企业”、“河南省质量标杆企业”、“周口市市长质量奖”等荣誉称号。

今后，银丰公司将继续实施“以市场为导向，以人才为根本，以技术为支撑，以资本为纽带”的发展战略。秉承“诚信为本，客户至上”的经营理念，以优质的产品和一流的服务与海内外客户真诚合作、携手共进、互惠互利、共图大业。

农用大棚膜

· 分类

耐老化长寿棚膜、耐老化长寿流滴棚膜、耐老化长寿流滴消毒棚膜、多层共挤PE/EVA复合大棚膜、多层共挤EVA高保温大棚膜；

葡萄、草莓、西瓜、冬枣、花卉等功能专用膜

表面涂覆型PO膜



· 规格

名称	宽度	厚度
PO膜	2m—12m	0.08—0.16mm
耐老化流滴消毒膜	2m—14m	0.04—0.16mm
耐老化流滴膜	2m—14m	0.04—0.16mm
聚乙烯耐老化棚膜	2m—14m	0.04—0.16mm
聚乙烯棚膜	2m—14m	0.04—0.16mm

注：特殊规格可根据客户需求定制！



本产品采用聚烯烃及MPE、EVA等新材料树脂利用多层共挤设备及纳米材料表面涂覆工艺精制而成。具有：

- 1、超高的机械强度和光学性能，特别适用于温室等越冬大棚的覆盖。
- 2、特殊保温助剂添加，阻隔了远红外光的透过，起到很好的保温作用。
- 3、纳米材料涂覆工艺，流滴消雾性能持久，可与薄膜使用寿命同步。
- 4、高的透光率，棚内光线充足，提温快，温度高，作物提早上市。

本产品特别适合黄瓜、茄子、番茄、西葫芦、大椒、樱桃、草莓、油桃等作物大棚覆盖。

产品规格：

宽度：2m-----12m

厚度：0.08mm-----0.16mm

注：也可根据用户需要的宽度、厚度和长度进行订做

精品·水晶PO膜

Fine crystal PO film

功能膜

分光生态农用大棚聚能膜

添加天然分光有机助剂，把阳光中的不同波段波长调整、梳理成与叶绿素相匹配的波长，使得植物叶面肥厚，果树健壮，坐果率高。大果率明显提高。

精品·水晶精品PO膜

采用多层共挤、涂覆等先进工艺，采用高透明度和强度的进口茂金属树脂，具有超长的使用寿命、终生流滴消雾性能；薄膜表面经过特殊防静电处理，具有突出的防静电防尘能力。

EVA/PE复合膜

- 1.良好的保温性能，较普通棚膜棚内温度提高1-3℃；
- 2.卓越的透明度，升温快，有利于作物早熟，增产增收；
- 3.优越的力学性能，耐拉伸、抗穿刺性能优异；
- 4.通过加入耐老化助剂，使其具有较长的使用寿命。

耐老化流滴消雾膜

- 1.很好的流滴消雾效果，棚内湿度降低，蔬菜发病率下降；
- 2.具有较长的使用寿命，可连续使用1-2年；
- 3.具有玻璃化的透明度和优异的防尘效果；
- 4.良好的力学性能。

茂金属耐老化流滴膜

- 1.采用进口茂金属原料，具有良好的机械性能；
- 2.流滴性能优异，提高了棚内透光率，促进作物生产，增产增收；
- 3.通过加入耐老化助剂，能够有效延长棚膜的使用时间。

茂金属耐老化棚膜

- 1.通过采用进口茂金属聚乙烯，拉力好、强度高、抗冲击、耐穿刺；
- 2.通过加入进口防老化助剂，使用寿命可达3-5年；
- 3.透光率显著，促进作物生产，提早上市。

黑白膜

- 1.白色面具有很好的反射光作用，起到良好的遮光效果，夏季具有遮阳降温的作用；
- 2.黑色面在夜晚可以防止棚内作物以红外线的形式散热，具有很好的保温性能；
- 3.主要适用于鸡、鸭、虾、蟹等家禽和水产品的养殖及食用菌类产品的种植，起到遮光遮荫作用。

地膜



保温地膜

采用PE混合树脂原料及挤出吹塑设备加工制成，具有增温保墒、抑制水肥流失、促进作物生长作用。



黑色地膜

属于物理除草地膜。地膜本身的黑颜色，有效阻隔杂草进行光合作用需要的光线，达到抑制杂草生长目的。



打孔地膜

具有增温保墒、抑制水肥流失作用外，薄膜孔洞起到雨天有效渗水和高温高热散热，从而使作物根系更利于吸收水分，促进根系生长和发育。



黑白相间地膜

薄膜结构常见黑色/透明色/黑色配置，一般作物种植于薄膜的透明色部位，利于植株吸收光线，迅速提高地温；薄膜黑色部位抑制杂草生长，利于根系生长和发育。



流滴地膜

主要用于大棚内二道小拱棚薄膜覆盖。通过二棚与大棚的双层覆盖，使作物获得更好的流滴、采光、保温效果，棚温可升高2-3℃。特别适用于喜温、喜光作物的栽培及早期育苗。



全生物降解地膜

利用光氧及土壤中细菌催化达到诱导期可控降解，最终薄膜分解为二氧化碳和水被作物吸收。主要作用：可控降解，消除白色污染，达到环保可持续发展，是科技新型换代产品。

复合基材膜

多复合基材膜是使用多台挤出机在物料熔融的状态下通过特殊的机头挤出后形成的一种新型的功能性薄膜，只需要加工工艺就可以制成多层、多功能的复合薄膜。这种薄膜可以按照用户的要求进行配置不同的成分，达到不同的阻隔要求和性能要求。



公司拥有先进的多层共挤PE生产线5条，可生产各类PE膜制品，主要有蒸煮膜、大米复合专用膜、充气包装专用膜、卫包专用膜、洗衣粉专用膜、低温热封膜种子袋膜、抗穿刺膜、黑白膜、易撕膜、杯罩膜等。

产品特点：易热封、透明度高、柔软度好、抗穿刺、优越的拉伸强度，抗污染性强等。

产品常用规格：宽度300mm-1800mm



易撕膜



易热封、拉力好



易揭开



抗穿刺

包装膜

本产品主要采用LLDPE、LLDPE、mLLDPE和HDPE等原料或其混合原料利用单层或多层共挤机挤出吹塑制成。特殊助剂。母料的添加满足客户、市场不同需求，追求顾客满意。主要用于五金配件、化工原料、卫生纸张、塑钢建材等工业包装及食品、医药方面的包装。




· 包装膜优点

1. 卓越的亮度和高透明性，达到包装物的充分展示效果。
2. 优异的开口性能，更易于物品的装填，省时并节省人工。
3. 油污、粉尘等的良好抗污染热封性能，热合牢度更强。
4. 更宽泛的热封窗口，特适宜于更广泛的环境和快速封口，更易自动化作业。



微喷带及微灌带



以LLDPE和HDPE树脂为主要原料，添加黑色母料及进口耐老化助剂，采用多层共挤工艺复合而成，产品不透光且使用长久，适合常温下灌溉水，包括处理后的发酵水，化肥、农药水溶液；内壁不利于藻类和细菌滋生，具有抗堵塞功能。

· 性能

- 1. 水的有效利用率可达80%以上；
- 2. 防止土壤板结，增产效果明显，比地面灌作物增产达15%—25%；
- 3. 一次性投入，后期可大大减少人工，省时省力；
- 4. 广泛适用于各种液体输送和现代工业节水灌溉。

· 规格

型号	常用规格（寸）	厚度	孔数	备注
微喷带	1-3寸	0.15s - 0.3s	2-9	
输水带	1-3寸	0.2s-0.5s		

单翼迷宫式滴灌带

· 性能

- 1. 水流成紊流状态，多个进水口和出水口，抗堵塞性能强；
- 2. 材质优异，拉伸强度高，便于机械化铺设；
- 3. 重量轻，搬运，铺设便利，利于回收；
- 4. 非常适用于温室、大棚、农田的顺行垄铺设；
- 5. 一次性投入，节水保墒，省时省力。



产品规格：管径：16mm 壁厚：0.2mm 工作压力：0.1MPa 流量：3.0L/h
产品特点：紊流态多口出水，抗堵塞能力强；迷宫流道设计，出水均匀；重量轻，安装方便
使用范围：适用于大田作物、经济作物、果树、园林等滴灌系统。

· 产品简介

以聚丙烯树脂为主要原料，聚乙烯树脂为辅料，添加一定的色母料及耐老化助剂，采用注射成型工艺，根据不同的模具制备出不同的管件，再经过后期组装成整套产品。主要用于微喷带、微灌带、单翼迷宫式滴灌带等的连接，物品精，作用大。



· 产品性能

1. 安装简单，使用方便；
2. 性能优异，连接紧密；
3. 种类多样，规格齐全。

· 产品种类



出口产品

Export





经过全体员工的不懈奋斗，公司实力不断发展壮大，目前已具有年产6万吨的生产能力，成为世界五百强埃克森美孚公司在中国的“核心战略合作伙伴”。



埃克森-美孚化工授予我厂“中国核心战略合作伙伴”




银丰铝业表彰大会

荣誉证书



- 通过ISO 9001:2015质量体系认证
- 埃克森美孚中国核心战略合作伙伴
- 中国塑协农用薄膜专委会副主任单位





公司总部

地址：河南省周口市淮阳县产业集聚区工业北大道
电话：0394-2685951
传真：0394-2685952
邮编：466700



天津分公司

地址：天津开发区第三大街广场东路20号
滨海金融街东区E7A403室
电话：022-66225871/66225870
传真：022-66283209
邮编：300457



郑州国际贸易部

地址：郑州市高新区科学大道53号2号楼8层169室
电话：0371-86011567/86173515
传真：0371-63691226
邮编：450001